

DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE



Niżej podpisany, reprezentujący:

Producenta:	Gral Sp. z o. o.
Miejsce produkcji:	ul. Skrzyszowska 47B 44-300 Wodzisław Śląski

niniejszym deklaruje, że wyrób „Drzwi wejściowe aluminiowe (zewnątrzne) z systemu YAWAL TM62 2.1” jest zgodny z postanowieniami:

- Rozporządzenia Rady Ministrów nr 190/2002 Sb. i dyrektywy 89/106/EHS Rady Wspólnot Europejskich z dnia 21 grudnia 1988 r. o zbliżania przepisów prawnych i administracyjnych krajów członkowskich dotyczących wyrobów budowlanych
- normy ČSN EN 14351 – 1:2006.

Opis wyrobu:

Drzwi wejściowe (zewnątrzne) z systemu YAWAL TM 62 2.1. Wykonanie: Badane próbki zostały wykonane z profili aluminiowych firmy YAWAL S.A., Polska. Przekładka termiczna Technoform Bautec. Profile uszczelkowe Trelleborg, Stomil Sanok. Okucia ISEO Italy i FAPIM Polska S.A. Szyby izolacyjne prod. SANCO VITROSZLIF Sp. z o.o. i Press-Glas Sp. z o.o.

Specyfikacja próbek:

Drzwi wejściowe aluminiowe (zewnątrzne) jednoskrzydłowe otwierane do wewnątrz, typ YAWAL TM 62 2.1, rozmiar badanej próbki 1000 mm x 2050 mm

Drzwi wejściowe aluminiowe (zewnątrzne) jednoskrzydłowe otwierane na zewnątrz, typ YAWAL TM 62 2.1, rozmiar badanej próbki 1000 mm x 2050 mm

Drzwi wejściowe aluminiowe (zewnątrzne) dwuskrzydłowe ze słupkiem ruchomym otwierane do wewnątrz, typ YAWAL TM 62 2.1, rozmiar badanej próbki 1608 mm x 2060 mm

Postanowienia, które spełnia wyrób:

Cecha	Norma próby lub obliczenia	Norma klasyfikacji	Stwierdzone wartości
1 Odporność na napór wiatru	ČSN EN 12211	ČSN EN 12210	Klasa C3
2 Wodoszczelność	ČSN EN 1027	ČSN EN 12208	Klasa 2A
3 Materiały niebezpieczne	Wymóg przepisów państwowych		nie zawiera
4 Współczynnik przenikania ciepła	ČSN EN ISO 10077-1	Wartość deklarowana	1,7 W/(m ² .K)
5 Przepuszczalność powietrza	ČSN EN 1026	ČSN EN 12207	Klasa 4

Nazwa i adres notyfikowanych laboratoriów badawczych:

- Centrum inżynierii budowlanej Praga, zakład Zlin, jednostka notyfikowana nr 1390

GRAL Sp. z o.o.	
Osoba upoważniona	
Podpis:	Data: 30.11.2011
Imię i nazwisko: Grzegorz Wątroba	Stanowisko: Prezes Zarządu

Gral Sp. z o.o.

44-300 Wodzisław Śląski
ul. Skrzyszowska 47 B
tel./fax 032 45 45 084

NIP PL 642300305

REGON 240680658